

Accueil > S'informer > Informations de... > Helixate® Nexgen, poudre et solvant pour solution injectable – dosages 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI et 3000 UI - CSL Behring SA - Rappel de lots

**Helixate® Nexgen, poudre et solvant pour solution injectable – dosages 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI et 3000 UI - CSL Behring SA - Rappel de lots**

18/10/2016



CSL Behring SA procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots ci-dessous de la spécialité pharmaceutique HELIXATE® NEXGEN, poudre et solvant pour solution injectable – dosages 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI et 3000 UI :

HELIXATE® NEXGEN 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable – UCD 34008 922 498 89

- Lot 270R0LTH / Péréemption : 04/2017

HELIXATE® NEXGEN 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable – UCD 34008 922 499 40

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270P8V5M / Péréemption : 10/2016</li><li>• Lot 270P8V5U / Péréemption : 10/2016</li><li>• Lot 270PCP4J / Péréemption : 12/2016</li><li>• Lot 270R54TB / Péréemption : 07/2017</li><li>• Lot 270R54TH / Péréemption : 07/2017</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270R83LF / Péréemption : 08/2017</li><li>• Lot 270RHG2B / Péréemption : 10/2017</li><li>• Lot 270RHG2M / Péréemption : 10/2017</li><li>• Lot 270RTR0E / Péréemption : 11/2017</li></ul> |
|--|---|

HELIXATE® NEXGEN 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable – UCD 34008 922 497 11

- Lot 270TN0RH / Péréemption : 04/2018

HELIXATE® NEXGEN 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable – UCD 34008 931 051 22

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270PCR0A / Péréemption : 01/2017</li><li>• Lot 270PCR0G / Péréemption : 01/2017</li><li>• Lot 270PCR0K / Péréemption : 01/2017</li><li>• Lot 270R0NPH / Péréemption : 05/2017</li><li>• Lot 270R53HH / Péréemption : 07/2017</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270R53HL / Péréemption : 07/2017</li><li>• Lot 270R9HPC / Péréemption : 08/2017</li><li>• Lot 270R9HPL / Péréemption : 08/2017</li><li>• Lot 270TGK3F/ Péréemption : 02/2018</li><li>• Lot 270TGK3M/ Péréemption : 02/2018</li></ul> |
|--|--|

HELIXATE® NEXGEN 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable – UCD 34008 935 934 62

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270PJ1CE / Péréemption : 02/2017</li><li>• Lot 270PP5GF/ Péréemption : 03/2017</li><li>• Lot 270R83XA / Péréemption : 08/2017</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lot 270RW8PA/ Péréemption : 11/2017</li><li>• Lot 270RW8PF / Péréemption : 11/2017</li><li>• Lot 270RW8PH/ Péréemption : 11/2017</li></ul> |
|---|--|

Ce rappel concerne des lots qui satisfont aux spécifications des tests de suivi de stabilité mais dont l'activité pourrait décroître de façon plus rapide qu'attendue.

Plusieurs lots de cette spécialité pour les dosages 2000 UI et 3000 UI ont déjà fait l'objet d'un rappel par courrier du 17 août 2016 suite à la mise en évidence, lors de tests de suivi de stabilité, de résultats hors spécifications au cours du temps.

Seuls les lots mentionnés ci-dessus et encore en stock au sein des pharmacies hospitalières font l'objet de

ce rappel et sont concernés par l'application de ces dispositions.

Le niveau de rappel est limité aux pharmacies hospitalières et ne s'étend pas jusqu'au patient.

Le rappel est effectué en direct auprès des établissements de santé concernés. Aucun numéro d'alerte n'est donc attribué à ce rappel.

Accueil > S'informer > Informations de... > Carbocisteine Zentiva Conseil 5 % Adultes sans sucre / Rhinathiol Expectorant Carbocisteine 5 % Adultes sans sucre - Sirops édulcorés à la saccharine sodique - Sanofi Aventis France - Rappel de lots

**Carbocisteine Zentiva Conseil 5 % Adultes sans sucre / Rhinathiol Expectorant Carbocisteine 5 % Adultes sans sucre - Sirops édulcorés à la saccharine sodique - Sanofi Aventis France - Rappel de lots**

27/10/2016

MED 16/A042/B030



Le laboratoire sanofi-aventis France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots suivants des 2 spécialités ci-dessous :

- RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique  
Boîte de 1 flacon de 250ml  
CIP 34009 217 767 1 3  
Lot 6K0521 – péremption 02/2018
- CARBOCISTEINE ZENTIVA CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique  
Boîte de 1 flacon de 250ml  
CIP 34009 275 105 8 8  
Lot 6K0461 – péremption 01/2018

Ce rappel fait suite à l'observation dans certains flacons d'une légère précipitation due à un constituant du sirop.

Le laboratoire précise qu'à ce jour, aucun cas de pharmacovigilance en lien avec le défaut, n'a été rapporté sur ces lots.

Ce rappel de lots conduit à une rupture de stock pour une durée indéterminée.

*Niveau de rappel : officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Axepim 0.5g, Axepim 1g et 2g, poudre pour usage parentéral  
-Laboratoire Bristol-Myers Squibb (BMS) - Rappel de lots

### Axepim 0.5g, Axepim 1g et 2g, poudre pour usage parentéral -Laboratoire Bristol-Myers Squibb (BMS) - Rappel de lots

28/10/2016

MED 16/A044/B032



Le laboratoire Bristol-Myers Squibb (BMS), procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots suivants pour les spécialités ci-dessous :

Spécialité	Code CIP	Lots concernés
AXEPIM 0.5g, poudre pour usage parentéral	CIP 34009 370 229 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5L03594 (péremption 06/2018)</li> <li>• 5F03189 (péremption 02/2018)</li> <li>• 4D02968 (péremption 03/2017)</li> <li>• 4D02969 (péremption 03/2017)</li> </ul>
AXEPIM 1g, poudre pour usage parentéral	CIP 34009 370 230 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5E03714 (péremption 02/2018)</li> <li>• 5C03620 (péremption 11/2017)</li> <li>• 4L02607 (péremption 03/2017)</li> <li>• 4G02207 (péremption 01/2017)</li> <li>• 4D03089 (péremption 12/2016)</li> <li>• 4C02840 (péremption 12/2016)</li> </ul>
AXEPIM 2g, poudre pour usage parentéral	CIP 34009 370 234 67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5D03453 (péremption 01/2018)</li> <li>• 5D03438 (péremption 10/2017)</li> <li>• 5B03912 (péremption 10/2017)</li> <li>• 4D02642 (péremption 03/2017)</li> <li>• 4C02779 (péremption 12/2016)</li> <li>• 4A03099 (péremption 12/2016)</li> </ul>

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'une anomalie dans le texte de la notice au niveau du paragraphe posologie. L'étui et l'étiquette flacon sont conformes.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation en lien avec cette anomalie n'a été reçue à ce jour.

#### Modalités pratiques de retour :

- Pour les pharmaciens d'officine  
Les stocks d'AXEPIM 0.5g, 1g et 2g, poudre pour usage parentéral actuellement détenus doivent

être retournés à leur grossiste répartiteur habituel.

- Pour les pharmaciens hospitaliers et les grossistes

Veillez adresser vos demandes de reprise de stock par email à [serviceclients-bms@bms.com](mailto:serviceclients-bms@bms.com) ou par fax au (+33)5 53 69 84 16.

- Pour les DOM-TOM (Pharmacies d'officine, grossistes, hôpitaux)

Veillez adresser par email à [serviceclients.domtom@bms.com](mailto:serviceclients.domtom@bms.com) ou par fax au (+33)1 58 83 65 65 le certificat de destruction reprenant les quantités et lots concernés.

Pour toute information scientifique et médicale, contacter le (+33)1 58 83 84 96.

*Niveau de rappel : Officine, Etablissement de santé et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Enalapril Zentiva 5 mg et 20 mg, comprimé sécable -  
Laboratoire sanofi-aventis France - Rappel de lots

## Enalapril Zentiva 5 mg et 20 mg, comprimé sécable - Laboratoire sanofi-aventis France - Rappel de lots

28/10/2016

MED 16/A043/B031



Le laboratoire sanofi-aventis France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots suivants des  
deux spécialités ci-dessous :

- **ENALAPRIL ZENTIVA 5 mg, comprimé sécable – boîte de 28 comprimés**

CIP 34009 367 452 6 1

> Lot 4V001 – péremption 05/2017

> Lot 4V001A – péremption 05/2017

- **ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable – boîte de 28 comprimés**

CIP 34009 367 453 2 2

> Lot 5V001 – péremption 04/2018

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de résultats non conformes lors de l'essai de sécabilité réalisé au  
cours des études de stabilité.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation ni aucun cas de pharmacovigilance, en relation avec ce  
défaut, n'ont été signalés à ce jour.

*Niveau de rappel : Officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Mianserine Biogaran 30 mg comprimé pelliculé, boîte de 30 et 60 mg comprimé pelliculé boîte de 14 - Laboratoire Biogaran - Rappel de lots

**Mianserine Biogaran 30 mg comprimé pelliculé, boîte de 30 et 60 mg comprimé pelliculé boîte de 14 - Laboratoire Biogaran - Rappel de lots**

09/11/2016

MED 16/A045



Le Laboratoire Biogaran procède, en accord avec l'ANSM, au rappel de lots des spécialités Miansérine Biogaran 30 et 60 mg.

Ce rappel fait suite à la découverte d'une erreur d'impression des mentions variables et du code datamatrix sur un nombre restreint d'étuis.

En conséquence, le périmètre du rappel porte sur les spécialités suivantes :

- Miansérine Biogaran 30 mg, comprimé pelliculé boîte de 30 - Lot 63175 - péremption 05/2019 - code CIP 34009 358 670 4 9.
- Miansérine Biogaran 30 mg, comprimé pelliculé boîte de 30 - Lot 53701 - péremption 06/2018 - code CIP 34009 358 631 9 5.
- Miansérine Biogaran 60 mg, comprimé pelliculé boîte de 14 - Lot 53701 - péremption 06/2018 - code CIP 34009 358 631 9 5.

*Niveau de rappel : officines et circuit de distribution pharmaceutique.*

Pour toute question merci de contacter le Service Client Biogaran au 0811.907.917.

Accueil > S'informer > Informations de... > Desogestrel Zentiva 75 microgrammes, comprimé pelliculé – boîte de 28 et de 84 comprimés - Sanofi-Aventis France - Rappel de lots

## **Desogestrel Zentiva 75 microgrammes, comprimé pelliculé – boîte de 28 et de 84 comprimés - Sanofi-Aventis France - Rappel de lots**

17/11/2016

MED 16/A046 /B033



Le laboratoire sanofi-aventis France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots suivants :

- **DESOGESTREL ZENTIVA 75 microgrammes, comprimé pelliculé – boîte de 28 comprimés**  
CIP 34009 419 124 4 3  
Lot 5DX169AB – péremption 11/2018
- **DESOGESTREL ZENTIVA 75 microgrammes, comprimé pelliculé – boîte de 84 comprimés**  
CIP 34009 419 126 7 2  
Lot 5DX072AA – péremption 04/2018  
Lot 5DX158AA – péremption 09/2018

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de résultats hors spécifications lors des études de stabilité.

Le laboratoire précise qu'à ce jour, aucune réclamation ni aucun cas de pharmacovigilance n'ont été rapportés sur ces lots en lien avec le défaut qualité.

Pour toute information médicale, contacter :

- Pour la métropole : 0 800 394 000 (Service et appel gratuits)
- Pour les DOM-TOM : 0 800 626 626 (Service et appel gratuits).

Accueil > S'informer > Informations de... > Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie - Laboratoire Guerbet France - Rappel de lot

## **Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue préremplie - Laboratoire Guerbet France - Rappel de lot**

18/11/2016



Le Laboratoire GUERBET FRANCE procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité OPTIJECT 350 mg I/mL, solution injectable en seringue pré-remplie.

- Volume imprimé sur l'étui : 125 ml
- Lot concerné : 16D0922/16D25
- Date de péremption : 03/2019

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'un nombre restreint d'unités conditionnées en étuis de 125 mL avec une seringue de 100 mL.

*Niveau de rappel : Pharmacies d'officines, hôpitaux et circuit de distribution pharmaceutique.*

Le rappel est effectué en direct auprès des officines et établissements de santé concernés. Aucun numéro d'alerte n'est donc attribué à ce rappel.

Accueil > S'informer > Informations de... > Meteospasmyl, capsule boîte de 30 - Les Laboratoires Mayoly Spindler - Rappel d'un lot

## Meteospasmyl, capsule boîte de 30 - Les Laboratoires Mayoly Spindler - Rappel d'un lot

18/11/2016



Les Laboratoires MAYOLY SPINDLER procèdent, en accord avec l'ANSM, et par mesure de précaution au rappel du lot n° VN7077 (péremption 07-2019) de la spécialité METEOSPASYL capsule boîte de 30.

Cela fait suite à la découverte d'une erreur d'impression du code datamatrix (impression du code CIP METEOSPASYL boîte de 20 capsules sur la boîte de 30 capsules).

*Rappel en direct auprès des clients concernés : officines, grossistes répartiteurs.*

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce retrait.

Service Client : 01.77.93.72.00.

Accueil > S'informer > Informations de... > Alprazolam Alter 0,25 mg, comprimé sécable - Laboratoires Alter - Rappel de lot

## Alprazolam Alter 0,25 mg, comprimé sécable - Laboratoires Alter - Rappel de lot

21/11/2016

MED 16/A047



Les Laboratoires ALTER procèdent, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité :

- **Alprazolam Alter 0,25 mg, comprimé sécable**  
**Code CIP : 34009 358 178 2 2**  
**Lot 14J29 péremption 10/2017 .**

Ce rappel fait suite à la découverte de blisters abimés et présentant des traces de produit.

*Niveau de rappel : officines et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Alprazolam Zentiva 0,25 mg et 0,50 mg, comprimé sécable, boîte de 30 comprimés - Sanofi-Aventis France - Rappel de lots

### Alprazolam Zentiva 0,25 mg et 0,50 mg, comprimé sécable, boîte de 30 comprimés - Sanofi-Aventis France - Rappel de lots

24/11/2016

MED16/A048/B034



Le laboratoire sanofi-aventis France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des 30 lots suivants :

#### **ALPRAZOLAM ZENTIVA 0,25 mg, comprimé sécable – boîte de 30 comprimés (18 lots) - CIP 34009 496 952 5 6**

- Lots 5ZR1731A & 5ZR1732A - exp 03/2018
- Lots 5ZR2283A, 5ZR2284A, 5ZR2285A & 5ZR2285C – exp 04/2018
- Lot 5ZR2690A - exp 05/2018
- Lot 5ZR3165A - exp 06/2018
- Lot 5ZR3521A - exp 07/2018
- Lots 5ZR3804A, 5ZR3805A, 5ZR3806A & 5ZR3807A - exp 08/2018
- Lots 5ZR4253A & 5ZR4254A - exp 09/2018
- Lot 5ZR4971A - exp 11/2018
- Lot 6ZR0339A - exp 12/2018
- Lot 6ZR0819A - exp 01/2019

#### **ALPRAZOLAM ZENTIVA 0,50 mg, comprimé sécable – boîte de 30 comprimés (12 lots) - CIP 34009 496 953 1 7**

- Lots 5ZR1733A & 5ZR1734A - exp 03/2018
- Lot 5ZR2691A - exp 05/2018
- Lot 5ZR3166A - exp 06/2018
- Lot 5ZR3522A - exp 07/2018
- Lot 5ZR3803A - exp 08/2018
- Lots 5ZR4251A & 5ZR4252A - exp 09/2018
- Lot 5ZR4972A - exp 11/2018
- Lot 6ZR0338A - exp 12/2018
- Lot 6ZR0820A - exp 01/2019
- Lot 6ZR1110A - exp 02/2019

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de résultats hors spécifications lors des études de stabilité.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation et aucun cas de pharmacovigilance n'ont été rapportés sur ces lots à ce jour en lien avec le défaut qualité.

*Niveau de rappel : Officine, Etablissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.*

Pour toute information médicale, contacter:

- Pour la métropole : 0.800.394.000 (Service et appel gratuits)
- Pour les DOM-TOM : 0.800.626.626 (Service et appel gratuits)

Accueil > S'informer > Informations de... > Tranxene 50 mg/2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral - Laboratoire sanofi-aventis France - Rappel de lots

## Tranxene 50 mg/2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral - Laboratoire sanofi-aventis France - Rappel de lots

01/12/2016

MED 16/A049/B035



Le laboratoire sanofi-aventis France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel de tous les lots en cours de validité sur le marché des deux spécialités suivantes :

**TRANXENE 50 mg / 2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral**  
**Boîte de 5 flacons + 5 ampoules de solvant (13 lots) - CIP : 34009 324 299 1 2**

- Lots A4088, A4089 - exp 01/2017
- Lot A4094 - exp 02/2017
- Lots A4097, A4100, A4101, A4104 - exp 03/2017
- Lots A5109, A5110 - exp 08/2017
- Lots A5116, A5118 - exp 02/2018
- Lots A5132, A5135 - exp 06/2018

**TRANXENE 50 mg / 2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral**  
**Boîte de 20 flacons + 20 ampoules de solvant (22 lots) - CIP 34009 554 094 2 7**

- Lots A4092, A4093 - exp 02/2017
- Lots 1A4095, A4099 - exp 03/2017
- Lot A4101 - exp 05/2017
- Lots A4105, A4106, A4107, A4108 - exp 08/2017
- Lots A5114, A5117, A5119, A5120, A5121, A5125, A5128 - exp 02/2018
- Lot A5127 - exp 05/2018
- Lots A5129, A5130, A5131, A5136, A5137- exp 06/2018

Ce rappel de 35 lots fait suite à la mise en évidence, lors des études de stabilité du solvant, de la formation de particules au cours du temps.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation et qu'aucun signal de pharmacovigilance n'ont été rapportés à ce jour en lien avec le défaut qualité.

Pour toute information médicale, contacter :

- Pour la métropole : 0 800 394 000 (Service et appel gratuits)
- Pour les DOM-TOM : 0 800 626 626 (Service et appel gratuits)

*Niveau de rappel : Officine, Etablissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue de 125 mL - Laboratoire Guerbet France - Rappel de lot

**Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue de 125 mL - Laboratoire Guerbet France - Rappel de lot**

02/12/2016

MED16 / A050 / B036



Le laboratoire GUERBET FRANCE procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité :

OPTIJECT 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion en seringue de 125 mL (Code CIP : 34009 340 868 7 8)

- Lot : 16F1342/16F02 (date de péremption : 05/2019)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'une anomalie d'étiquetage sur le conditionnement secondaire : l'étiquette de traçabilité détachable indique « OPTIRAY 350 » au lieu de « OPTIJECT 350 ». Les autres informations figurant sur l'étiquette (numéro de lot, volume) sont conformes.

**Niveau de rappel** : Pharmacies d'officines, établissements de santé et circuits de distribution pharmaceutique.

Pour toute information scientifique et médicale, contacter le 01 45 91 50 00.

Accueil > S'informer > Informations de... > Infectiologie - Voriconazole Arrow 200 mg, poudre pour solution pour perfusion - Laboratoire Arrow Génériques - Rappel de lots

## Infectiologie - Voriconazole Arrow 200 mg, poudre pour solution pour perfusion - Laboratoire Arrow Génériques - Rappel de lots

13/12/2016

MED 16/B037



Le laboratoire ARROW GENERIQUES procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité VORICONAZOLE ARROW 200 mg, poudre pour solution pour perfusion (code CIP : 34009 300 571 0 0) :

- Lot 603398 (date de péremption : 12/2017)
- Lot 603399 (date de péremption : 05/2018)
- Lot 603732 (date de péremption : 07/2018)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'une erreur au niveau de l'étiquette du flacon : il est mentionné " concentration après dilution : 10 mg/ml " au lieu de " concentration après reconstitution : 10 mg/ml " .

*Niveau de rappel : Etablissements de santé*

Pour toute information médicale, veuillez appeler le 04.72.71.63.97.

Accueil > S'informer > Informations de... > Locacid, crème dermatologique - Pierre Fabre Dermatologie - Rappel de lots

## Locacid, crème dermatologique - Pierre Fabre Dermatologie - Rappel de lots

16/12/2016

MED 16/A51



Le laboratoire PIERRE FABRE DERMATOLOGIE procède en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots suivants de la spécialité LOCACID, crème dermatologique – tube (CIP 34009 323 729 28) :

- Lot G00206 (péremption 01/2017)
- Lot G00207 (péremption 03/2017)
- Lot G00208 (péremption 04/2017)
- Lot G00209 (péremption 06/2017)
- Lot G00210 (péremption 07/2017)
- Lot G00211 (péremption 10/2017)
- Lot G00212 (péremption 11/2017)
- Lot G00213 (péremption 11/2017)
- Lot G00214 (péremption 01/2018)
- Lot G00215 (péremption 04/2018)
- Lot G00217 (péremption 05/2018)
- Lot G00218 (péremption 09/2018)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de résultats hors spécifications lors des études de stabilité.

Le laboratoire précise qu'à ce jour, aucune réclamation qualité ni aucune notification de pharmacovigilance en lien avec le défaut signalé, n'ont été rapportées sur ces lots.

*Niveau de rappel : Pharmacies d'officine et Circuit de distribution pharmaceutique.*

Pour les questions scientifiques ou médicales, composez le numéro de téléphone de l'information médicale du laboratoire : 0800.326.326.

Accueil > S'informer > Informations de... > Temozolomide Accord 5 mg, gélule - Laboratoire Accord  
Healthcare France SAS - Rappel de lot

## **Temozolomide Accord 5 mg, gélule - Laboratoire Accord Healthcare France SAS - Rappel de lot**

20/12/2016



Le laboratoire ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot PS02997 (péremption 08/2017) de la spécialité TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg, gélule (code CIP 34009 300 239 5 2).

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'un défaut de conditionnement primaire détecté sur une boîte : deux gélules au lieu d'une dans un sachet.

Le laboratoire ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS précise qu'aucun effet indésirable imputable à ce défaut n'a été rapporté en date du rappel.

Le rappel est effectué en direct auprès des établissements de santé concernés.  
Aucun numéro d'alerte n'est donc attribué à ce rappel.

*Pour toute autre question, merci de contacter le laboratoire ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS au 03.20.40.17.70.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Adrénaline Aguettant 1 mg/ml sans sulfite, solution injectable 1ml et 5 ml - Laboratoire Aguettant - Rappel de lots

## Adrénaline Aguettant 1 mg/ml sans sulfite, solution injectable 1ml et 5 ml - Laboratoire Aguettant - Rappel de lots

21/12/2016

MED 16/A052/B038



Le laboratoire AGUETTANT procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel de tous les lots sur le marché de la spécialité ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/ml SANS SULFITE, solution injectable en ampoule de 1 ml et de 5 ml :

### ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/ml SANS SULFITE, solution injectable

Boîte de 10 ampoules de 1ml - CIP 34009 300 746 1 9

- Lot 9900881, Péremption : 07/2017
- Lot 4302052, Péremption : 04/2018
- Lot 4302152, Péremption : 06/2018

### ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/ml SANS SULFITE, solution injectable

Boîte de 10 ampoules de 5ml - CIP 34009 571 422 4 7

- Lot 4301632, Péremption : 12/2016
- Lot 4301645, Péremption : 01/2017
- Lot 4301669, Péremption : 03/2017
- Lot 4301774, Péremption : 04/2017
- Lot 4301807, Péremption : 04/2017
- Lot 9900707, Péremption : 03/2017
- Lot 9900992, Péremption : 08/2017
- Lot 4302053, Péremption : 09/2017
- Lot 4302051, Péremption : 10/2017
- Lot 4302072, Péremption : 11/2017
- Lot 4302090, Péremption : 12/2017
- Lot 4302091, Péremption : 01/2018
- Lot 4302205, Péremption : 03/2018
- Lot 4302338, Péremption : 04/2018
- Lot 4302249, Péremption : 04/2018

Ce rappel fait suite à l'apparition, lors des études de stabilité, d'un défaut de coloration du produit.

Le laboratoire précise qu'aucun signal de pharmacovigilance n'a été rapporté à ce jour en lien avec le défaut.

*Niveau de rappel : Pharmacies d'officine, Etablissements de santé et Circuits de distribution pharmaceutique.*

Pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter au numéro mis en place pour ce rappel de lot : 04.78.61.47.67.

Lire aussi

- [Complément au message n° MED16/A052/B038 - Adrénaline Aguettant 1 mg/ml sans sulfite, solution injectable - Laboratoire Aguettant \(22/12/2016\)](#)

Accueil > S'informer > Informations de... > Risperidone Teva 2 mg, 3 mg et 4 mg, comprimé orodispersible - Teva Santé - Rappel de lots

## Risperidone Teva 2 mg, 3 mg et 4 mg, comprimé orodispersible - Teva Santé - Rappel de lots

23/12/2016

MED 16/A054/B040



Le Laboratoire Teva Santé procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots actuellement sur le marché des spécialités listées ci-dessous.

### RISPERIDONE TEVA 2 mg, comprimés orodispersibles (CIP: 34009 390 059 59)

- Lot 43560041 (péremption: 04/2017)
- Lot 43560051 (péremption: 04/2017)
- Lot 43560072 (péremption: 07/2017)
- Lot 43560081 (péremption: 07/2017)
- Lot 43560073 (péremption: 07/2017)
- Lot 43560092 (péremption: 07/2017)
- Lot 43560101 (péremption: 09/2017)
- Lot 43560111 (péremption: 09/2017)
- Lot 43560113 (péremption: 09/2017)
- Lot 53560012 (péremption: 02/2018)
- Lot 53560021 (péremption: 02/2018)
- Lot 53560032 (péremption: 04/2018)
- Lot 53560041 (péremption: 04/2018)
- Lot 53560051 (péremption: 06/2018)
- Lot 53560061 (péremption: 06/2018)

### RISPERIDONE TEVA 3 mg, comprimés orodispersibles (CIP: 34009 390 097 42)

- Lot 43570031 (péremption: 04/2017)
- Lot 43570043 (péremption: 07/2017)
- Lot 43570051 (péremption: 07/2017)
- Lot 43570052 (péremption: 07/2017)
- Lot 53570021 (péremption: 02/2018)
- Lot 53570031 (péremption: 04/2018)

### RISPERIDONE TEVA 4 mg, comprimés orodispersibles (CIP: 34009 390 106 32)

- Lot 43580033 (péremption: 05/2017)
- Lot 43580041 (péremption: 07/2017)
- Lot 43580042 (péremption: 07/2017)
- Lot 43580051 (péremption: 07/2017)
- Lot 43580073 (péremption: 09/2017)
- Lot 43580082 (péremption: 12/2017)
- Lot 43580091 (péremption: 12/2017)
- Lot 53580011 (péremption: 02/2018)
- Lot 53580061 (péremption: 06/2018)
- Lot 53580071 (péremption: 06/2018)
- Lot 53580081 (péremption: 06/2018)
- Lot 53580091 (péremption: 06/2018)

Cette mesure fait suite à l'obtention de résultats non conformes observés lors des études de stabilité.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation et qu'aucun signal de pharmacovigilance n'ont été rapportés à ce jour en lien avec le défaut qualité.

*Niveau de rappel: officine, hôpital et circuit de distribution pharmaceutique.*

Accueil > S'informer > Informations de... > Diamilla 75 microgrammes, comprimé pelliculé - Laboratoire Arrow Génériques - Rappel de lots

## Diamilla 75 microgrammes, comprimé pelliculé - Laboratoire Arrow Génériques - Rappel de lots

27/12/2016

MED16/A055



Le laboratoire Arrow Génériques procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots suivants :

### **DIAMILLA 75 microgrammes, comprimé pelliculé, boîte de 84 comprimés (CIP 34009 216 611 8 7)**

- Lot 4DX080C - péremption 06/2017
- Lot 4DX061C - péremption 05/2017
- Lot 4DX061A - péremption 05/2017
- Lot 4DX043B - péremption 03/2017
- Lot 4DX025A - péremption 02/2017

### **DIAMILLA 75 microgrammes, comprimé pelliculé, boîte de 28 comprimés (CIP 34009 216 610 1 9)**

- Lot 4DX043A - péremption 03/2017

Ce rappel fait suite à des résultats non conformes observés lors des études de stabilité.

Le laboratoire Arrow Génériques précise qu'aucun effet indésirable imputable à ces résultats n'a été rapporté à ce jour.

*Niveau de rappel : pharmacies d'officine, circuit de distribution pharmaceutique.*